使用部位					寸法			入力ください			144 - 44
	樹種	乾燥	等級	Т	W	1	単材積	パガインです m ^{単価}	単価		備考
土台	ヒノキ	KD		105	105	4000	0.044	220,000	9,700	円/本	
<u> </u>		112		105	105	3000	0.033	220,000	7,300		
				120	120	4000	0.058	220,000	12,800		
				120	120	3000	0.043	220,000		円/本	
大引	ヒノキ	KD		90	90	4000	0.032	220,000	7,000		
, ,				105	105	4000	0.044	220,000		円/本	
管柱	杉	KD	並	105	105	3000	0.033	200,000	6,600		
B12	12			120	120	3000	0.043	200,000		円/本	
	ヒノキ	KD	並	105	105	3000	0.033	220,000	7,300		
	j			120	120	3000	0.043	220,000		円/本	
	杉	集成材	並	105	105	3000	0.033	240,000	7,900		JAS、4☆、2種、使用環境C
	17	2/(72/1)	-11-	120	120	3000	0.043	240,000		円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
通し柱	杉	KD	並	120	120	6000	0.086	300,000		円/本	ON TO THE DESIGNATION
起し仕	17		並	120	120	6000	0.086	300,000		円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
	ヒノキ	KD	並	120	120	6000	0.086	400,000	34,400		の人の、子が、と住、区川球光の
間柱	レー 杉	KD	並	27	105	3000	0.000	180,000		円/本	
旧月作工	イン	ND	314	30	105	3000	0.009	180,000	1,600		
				45	105	3000	0.009	180,000	2,500		
-					120	3000	0.014	180,000	1,800		
 				27							
——				30	120	3000	0.011	180,000	2,000		
 			.V.	45	120	3000	0.016	180,000		円/本	
	ヒノキ	KD	並	27	105	3000	0.009	300,000	2,700		
				30	105	3000	0.009	300,000	2,700		
				45	105	3000	0.014	300,000	4,200		
				27	120	3000	0.010	300,000	3,000	円/本	
				30	120	3000	0.011	300,000	3,300		
				45	120	3000	0.016	300,000	4,800		
小割	杉	KD	並	27	40	3000	0.003	180,000	500	円/本	
				30	60	3000	0.005	180,000		円/本	
				15	40	4000	0.002	180,000		円/本	
				20	35	4000	0.003	180,000		円/本	
				35	35	4000	0.005	180,000	900	円/本	
				45	45	4000	0.008	180,000	1,400	円/本	
				45	60	4000	0.011	180,000	2,000	円/本	
	ヒノキ	KD	並	27	40	3000	0.003	300,000	900	円/本	
				30	60	3000	0.005	300,000	1,500		
				15	40	4000	0.002	300,000		円/本	
				20	35	4000	0.003	300,000		円/本	
				35	35	4000	0.005	300,000		円/本	
				45	45	4000	0.008	300,000	2,400		
				45	60	4000	0.011	300,000		円/本	
横架材	杉	KD	並	105	105	4000	0.044	200,000		円/本	
供来材	·1/	1,10	315	105	120	4000	0.050		0,000	円/本	
		+		105	150	4000	0 000	220,000	13,900		1
		+		105	180	4000	0.063	220,000	16,700		1
		+		105	210	4000	0.076	240,000	21,100		
		+		105	240	4000	0.066	240,000	24,200		
		+	-		270	4000			28,300		1
		+		105			0.113	250,000			
		+		105	300	4000 4000	0.126	270,000 270,000	34,000		
		+		105	330		0.139		37,500		
		1		105	360	4000	0.151	300,000	45,300		
		1		105	390	4000	0.164	340,000	55,800		
		+		120	120	4000	0.058	200,000	11,600		
				120	150	4000	0.072	220,000	15,800		
		1		120	180	4000	0.086	220,000	18,900		
		1		120	210	4000	0.101	240,000	24,200		
		1		120	240	4000	0.115	240,000	27,600		ļ
				120	270	4000	0.130	250,000	32,500		
	1	1	l	120	300	4000	0.144	270,000	38,900	円/本	
				120	330	4000	0.158	270,000	42,700		
					330 360 390	4000 4000	0.158 0.173 0.187	270,000 300,000	42,700 51,900 63,600	円/本	

京都府内産材 主要製材品標準価格表(KTS基準材)

令和5年12月26日現在

使用部位		乾燥	等級	寸法				入力ください	単価		備考
				Т	W	L	単材積	m [®] 単価			押つ
	ヒノキ	KD	並	105	105	4000	0.044	220,000	9,700		
				105	120	4000	0.050			円/本	
				105	150	4000	0.063	300,000	18,900	円/本	
				105	180	4000	0.076	300,000	22,800		
				105	210	4000	0.088	400,000	35,200	円/本	
				105	240	4000	0.101	450,000	45,500	円/本	
				105	270	4000	0.113	要相談		円/本	
				105	300	4000	0.126	要相談		円/本	
				105	330	4000		要相談		円/本	
				105	360	4000		要相談		円/本	
				105	390	4000	0.164			円/本	
				120	120	4000	0.058	220,000		円/本	
				120	150	4000	0.072	300,000	21,600		
				120	180	4000	0.086	300,000	25,800		
				120	210	4000	0.101	400,000	40,400		
				120	240	4000	0.115	450,000	51,800		
				120	270	4000	0.130			円/本	
				120	300	4000	0.144	要相談		円/本	
				120	330	4000		要相談		円/本	
				120	360	4000	0.173			円/本	
	_			120	390	4000		要相談		円/本	
	杉	集成材		105	105	3985	0.044	240,000	10,600	円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	120	3985	0.050			円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	150	3985	0.063	280,000		円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	180	3985	0.075	280,000		円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	210	3985	0.088	280,000		円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	240	3985	0.100	280,000	28,000		JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	270	3985	0.113	280,000	31,600		JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	300	3985	0.126	280,000	35,300	円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	330	3985	0.138	280,000	38,600		JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	360	3985	0.151	280,000	42,300		JAS、4☆、2種、使用環境C
				105	390	3985	0.163	280,000	45,600		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	120	3985	0.057	280,000	16,000		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	150	3985	0.072	280,000	20,200		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	180	3985	0.086	280,000	24,100		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	210	3985	0.100	280,000	28,000		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	240	3985	0.115	280,000		円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	270	3985	0.129	280,000	36,100		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	300	3985	0.143	280,000	40,000		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	330	3985	0.158	280,000	44,200		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	360	3985	0.172	280,000	48,200		JAS、4☆、2種、使用環境C
				120	390	3985	0.186	280,000	52,100	円/本	JAS、4☆、2種、使用環境C
# * 8 2 5		4 4	00	^	010	1000	0.015	0.700	0.700	m /+h	14.0
構造用合板	ヒノキ・杉複合 特類2級	4 ☆	CD	9	910	1820	0.015	2,700	2,700		JAS
1.	ユー・ハー・ノンバー		l	12	910	1820	0.020	3,000	3,000		JAS
	1寸块4以			~ .	010	1000	0.040	0.000	0.000	TT /+L	140 00 14-50
	1寸大只∠州X			24 28	910 910	1820 1820	0.040 0.046	6,000 7,600	6,000 7,600	円/枚	JAS SQ又はTG JAS SQ又はTG

構造材・造作材はJAS又はKTS基準材。 集成材・構造用合板は、JAS、4☆

構造用集成材は、2,985cm、4,985cm、5,985cmも製造可。単価は上記横架集成材に準じる。

単材積は小数点以下4位四捨五入